



manuale di identità visiva

**Marchio/Logo
versione positiva**

Il Marchio/Logo Cotral progetti è l'elemento base del sistema di identità visiva.

I colori istituzionali corrispondono per la stampa al PMS (PANTONE® MATCHING SYSTEM) blu 302 C e al PMS rosso 200 C.

Questa versione si usa su fondo bianco o molto chiaro.

Il Marchio/Logo non può essere mai modificato nè utilizzato insieme ad altri elementi ad eccezione dei casi descritti in queste schede.

COTRAL
PROGETTI s.c.a.r.l.
GRUPPO COTRAL

Stampati di presentazione

**Marchio/Logo
versione in nero
positiva e negativa**

La versione in nero 100%/50% (A) è utilizzata in tutti i casi in cui l'unico colore di stampa sia il nero (ad esempio: stampa quotidiana, primo foglio FAX o stampa da computer) e non sia possibile adottare la versione colore.

La versione in nero 100% (B) è da considerarsi alternativa alla versione A ed è consigliabile in tutti i casi in cui la stampa non possa essere di standard qualitativo alto (es. stampa serigrafica su penna a sfera).

A

COTRAL
PROG@TTI s.c.a.r.l.
GRUPPO COTRAL

COTRAL
PROG@TTI s.c.a.r.l.
GRUPPO COTRAL

B

COTRAL
PROG@TTI s.c.a.r.l.
GRUPPO COTRAL

COTRAL
PROG@TTI s.c.a.r.l.
GRUPPO COTRAL

Gill Sans

Questa famiglia di caratteri viene utilizzato su tutto il materiale di stampa e sulle diverse forme di comunicazione.

E' previsto l'impiego nelle versioni: Gill Sans Light, Gill Sans e Gill Sans Bold.

Quando il Gill Sans non è disponibile può essere utilizzato il carattere Arial.

Gill Sans Light

abcdefghijklmnopqrstuvwxy
ABCDEFGHIJKLMN**OP**QRSTUVWXYZ
1234567890

Gill Sans

abcdefghijklmnopqrstuvwxy
ABCDEFGHIJKLMN**OP**QRSTUVWXYZ
1234567890

Gill Sans Light

abcdefghijklmnopqrstuvwxy
ABCDEFGHIJKLMN**OP****QRSTUVWXYZ**
1234567890

PMS blu 302 C.
PMS rosso 200 C.

Alla base dell'identità visiva, c'è l'utilizzo costante, per la stampa, dei colori istituzionali PMS blu 302 C e PMS rosso 200 C. Nei casi in cui non è possibile usare i colori speciali il Marchio/Logo può essere riprodotto con i colori di quadricromia usati secondo le percentuali indicate.

Nella tabella sono indicati i codici dei colori Pantone®, i codici 3M (utilizzabile per la riproduzione a mezzo pellicole autoadesive), il codice Max Mayer (utilizzabile per la stampa a mezzo vernici), il codice per il Web e i corrispondenti valori RGB.

Quando il Marchio/Logo è riprodotto con processi diversi dalla stampa, è necessario convertire i colori nel codice cromatico equivalente.

Pantone® Matching System blu 302 C

Quadricromia		3M	Max Mayer	Valori HTML	RGB
C	100 %	100-002	16V5	#00476D	R 0/255
M	18%				G 71/255
Y	0%				B 109/255
K	51%				

Pantone® Matching System rosso 200 C

Quadricromia		3M	Max Mayer	Valori HTML	RGB
C	0 %	100-176	30V4	#C71444	R 199/255
M	100%				G 20/255
Y	65%				B 68/255
K	15%				

Stampati di presentazione

Biglietti da visita

Formato
8,5x5,5 cm.

Marchio/Logo
Base 28 mm.

Stampa:
2 colori
Marchio/Logo
PMS blu 302 C.
PMS rosso 200 C.

Testi: PMS blu 302 C.

Mario Rossi
Consigliere Delegato

COTRAL
PROGETTI s.c.a.r.l.
GRUPPO COTRAL

Via G. Carducci, 2 - 00187 Roma
Tel. 0657032701 - Fax 0642012958
presidenza.cotralprogetti@cotralspa.it

Stampati di presentazione

Busta commerciale

Formato

23x11 cm

Marchio/Logo

Base 32 mm

Stampa

2 colori

Marchio/Logo:

PMS blu 302 C,

PMS rosso 200 C.

Testi: PMS blu 302 C.



COTRAL
PROGETTI s.c.a.r.l.
GRUPPO COTRAL

Via G.Carducci, 2 - 00187 Roma

Stampati di presentazione

Busta da lettere

Formato

40x30 cm

36x26 cm

33x23 cm

26x19 cm

Marchio/Logo

Base 45 mm

Stampa


2 colori

Marchio/Logo:

PMS blu 302 C,

PMS rosso 200 C.

Testi: PMS 302 C.



Carta intestata

Formato
21x29,7 cm.

Marchio/Logo
Base 32 mm.

Stampa:
2 colori
Marchio/Logo
PMS blu 302 C.
PMS rosso 200 C.

Testi: PMS blu 302 C.

COTRAL
PROGETTI.s.c.a.r.l.
GRUPPO COTRAL

Direzione e Coordinamento
ex art. 2497 C.C.: Cotral spa

Via G.Carducci, 2 - 00187 Roma
Tel. 0657032701 - Fax 0642012958
presidenza.cotralprogetti@cotralspa.it
P.iva 08421071005 Capitale i.v. €. 100.000,00

Stampati di presentazione

Segue foglio

Formato
21x29,7 cm.

Marchio/Logo
Base 32 mm.

Stampa:
2 colori
Marchio/Logo
PMS blu 302 C.
PMS rosso 200 C.



COTRAL
PROGETTI s.c.a.r.l.
GRUPPO COTRAL

Copertina lucido

Formato
21x29,7 cm.

Marchio/Logo
Base 60 mm.

Stampa:
2 colori
Marchio/Logo
PMS blu 302 C.
PMS rosso 200 C.

Testi: PMS blu 302 C.

Titolo Arial Bold 38 pt

Sottotitolo Arial 26 pt

COTRAL
PROGETTI s.c.a.r.l.
GRUPPO COTRAL

Data e Luogo Arial 20 pt

Foglio FAX

Formato
21x29,7 cm.

Marchio/Logo
Base 32 mm.

Stampa:
I colore:
nero.
Spessore fili: 0,5 pt.

COTRAL
PROGETTI s.c.a.r.l.
GRUPPO COTRAL

FAX

Direzione Emittente

DATA (DATE)

NUMERO PAGINE (NUMBER OF PAGES)

A (TO)

DA (FROM)

NS. NUMERO DI FAX (OUR FAX NUMBER)

VS. NUMERO DI FAX (YOUR FAX NUMBER)

OGGETTO (SUBJECT)

Qualora non pervenisse l'intera documentazione, telefonare al n
If all the material has not been transmitted, please telephone

Tel 0642012958

Lettera tipo

Formato
21x29,7 cm.

Marchio/Logo
Base 32 mm.

Stampa:
2 colori
Marchio/Logo
PMS blu 302 C.
PMS rosso 200 C.

Testi: PMS blu 302 C.



Direzione Emittente

Nome del Destinatario
Nome della Via, n. civico
CAP Città

Luogo e data

Oggetto: Lettera tipo

Abbiamo il piacere di presentarVi, con questo, un esempio di lettera tipo, organizzato secondo le indicazioni grafico-tipografiche relative alla corrispondenza della linea operativa COTRAL PROGETTI.

L'allineamento del dattiloscritto è a 40 mm dal margine sinistro e a 55 mm dal margine superiore del foglio.

I dati del destinatario saranno posizionati a 125 mm dal margine sinistro e a 55 mm dal margine superiore del foglio.

Il medesimo allineamento sarà osservato per la data.

Il testo del dattiloscritto avrà una larghezza massima di 145 mm e sarà composto a blocchetto senza rientro al capoverso.

Per la stesura del documento è consigliato l'utilizzo del carattere Times New Roman nel corpo 11/15.

La firma è in basso, allineata a 125 mm dal margine sinistro del foglio.

Confidando di averVi offerto uno strumento utile nella pratica quotidiana, cogliamo l'occasione per porgere i ns. migliori auguri di buon lavoro.

Direzione e Coordinamento
ex art. 2497 C.C.: Cotral spa

Via G.Carducci, 2 - 00187 Roma
Tel. 0657032701 - Fax 0642012958
presidenza.cotralprogetti@cotralspa.it
P.iva 08421071005 Capitale i.v. €. 100.000,00

Stampati di presentazione

Lettera tipo segue

Formato
21x29,7 cm.

Marchio/Logo
Base 32 mm.

Stampa:
2 colori
Marchio/Logo
PMS blu 302 C.
PMS rosso 200 C.

Testi: PMS blu 302 C.



COTRAL
PROGATTI s.c.a.r.l.
GRUPPO COTRAL

Stampati di presentazione

Foglio Presidente

Formato
21x29,7 cm.

Marchio/Logo
Base 40 mm.

Stampa:
1 colore
Marchio/Logo
punzonatura a secco.

Testi: PMS blu 302 C.

COTRAL
PROGETTI s.c.a.r.l.
GRUPPO COTRAL

Il Presidente

Stampati di presentazione

Buste da lettera
Presidente e Direttore

Formato
21x29,7 cm.

Marchio/Logo
Base 35 mm.

Stampa:
1 colore
Marchio/Logo
punzonatura a secco.

Testi: PMS blu 302 C.



Lettera tipo Direttore

Formato
21x29,7 cm.

Marchio/Logo
Base 40 mm.

Stampa:
1 colore
Marchio/Logo
punzonatura a secco.

Testi: PMS blu 302 C.

COTRAL
PROGETTI.s.c.a.r.l.
GRUPPO COTRAL

Il Direttore Generale

Luogo e data

Oggetto: Lettera tipo

Abbiamo il piacere di presentarVi, con questo, un esempio di lettera tipo, organizzato secondo le indicazioni grafico-tipografiche relative alla corrispondenza della linea operativa COTRAL PROGETTI.

Data e luogo saranno posizionati a 40 mm dal margine sinistro e a 55 mm dal margine superiore del foglio.

L'allineamento del dattiloscritto è a 40 mm del margine sinistro. Il testo del dattiloscritto avrà una larghezza massima di 145 mm e sarà composto a blocchetto senza rientro al capoverso.

La firma è in basso, allineata a 40 mm dal margine sinistro del foglio; sotto la firma si inseriscono i dati del destinatario.

Per la stesura del documento è consigliato l'utilizzo del carattere Times New Roman nel corpo 11/15.

Confidando di averVi offerto uno strumento utile nella pratica quotidiana, cogliamo l'occasione per porgere i ns. migliori auguri di buon lavoro.

Nome del Destinatario
Nome della Via, n. civico
CAP Città

Stampati di presentazione

Copertina blocknotes

Formato
21x29,7 cm.

Marchio/Logo
Base 42 mm.


Stampa
2 colori
PMS blu 302 C,
PMS rosso 200 C.
Marchio/Logo:
bianco, PMS rosso 200 C.

Interno blocknotes

Formato
21x29,7 cm.

Marchio/Logo
Base 35 mm.

Stampa
2 colori
Marchio/Logo:
PMS blu 302 C,
PMS rosso 200 C.
Flash:
PMS blu 302 C retinato al 10%



Copertina relazioni

Formato
21x29,7 cm.

Marchio/Logo
Base 50 mm.

Stampa:
2 colori
PMS blu 302 C.
PMS rosso 200 C.
Marchio/Logo
bianco, PMS rosso 200 C.

COTRAL
PROGETTI s.c.a.r.l.
GRUPPO COTRAL

Stampati di presentazione

Badge personale

Formato
8,5x5,5 cm.

Marchio/Logo
Base 25 mm.

Stampa

2 colori
PMS blu 302 C,
PMS rosso 200 C.

Marchio/Logo:
bianco, PMS rosso 200 C.

Testi: bianco

Sfondo: PMS blu 302 C,
parte superiore retinata 80 %.

Nome Cognome
Qualifica

N. 123456

COTRAL
PROGETTI s.c.a.r.l.
GRUPPO COTRAL

Stampati di presentazione

Badge visitatore

Formato
8,5x5,5 cm.

Marchio/Logo
Base 25 mm.

Stampa

2 colori
PMS blu 302 C,
PMS rosso 200 C.

Marchio/Logo:
bianco, PMS rosso 200 C.

Testi: bianco

Sfondo: PMS blu 302 C,
parte superiore retinata 80 %.



Stampati di presentazione

Cartellina A
porta documenti

Formato
23x32 cm.

Marchio/Logo
I di copertina: base 60 mm.
IV di copertina: base 35 mm.

Stampa:
2 colori
PMS blu 302 C.
PMS rosso 200 C.

Marchio/Logo
bianco, PMS rosso 200 C.
Testi: bianco.



Stampati di presentazione


Cartellina B
porta documenti

Formato
23x32 cm.

Marchio/Logo
I di copertina: base 60 mm.
IV di copertina: base 35 mm.

Stampa:
2 colori
PMS blu 302 C.
PMS rosso 200 C.

Marchio/Logo
bianco, PMS rosso 200 C.
Testi: bianco.



Stampati di presentazione


**Porta documenti
per scrittura manuale**

Formato
23x32 cm.

Stampa:
I colori
PMS blu 302 C.

Marchio/Logo
I di copertina: base 60 mm.
IV di copertina: base 35 mm.

Marchio/Logo
PMS blu 302 C.



Stampati di presentazione

Targa Esterna

E' posizionata sulla parete a fianco della porta d'ingresso.

Fondo chiaro (A)

Targa metallica, effetto alluminio chiaro satinato.

Fondo scuro (B)

Targa metallica, smaltato blu.

Marchio/Logo (A)

Film vinilico adesivo prespaziato colore blu e rosso.

Marchio/Logo (B)

Film vinilico adesivo prespaziato colore rosso e bianco.

A



B



Targa uffici

La targa uffici è posizionata sulla parete a fianco della porta. In alcuni casi il segnale può diventare bifacciale a parete.

Fondo chiaro

Rif. PMS blu 300 C

Fondo scuro

Rif. PMS blu 302 C.

Testi

Nome ufficio:
carattere Gill sans Bold colore bianco.

Numero stanza:
carattere Gill sans Bold colore bianco.

Nomi:
carattere Gill sans Bold colore bianco.

205 Indicazione Direzione

Nome Cognome

Stampati di presentazione

Totem

Il totem è stato progettato per conferire maggior prestigio alla sede, è posizionato in prossimità dell'ingresso principale e può essere monofacciale o bifacciale.

Struttura

Telaio in metallo saldamente ancorato al suolo.

Fondo chiaro (A)

Carter metallico, effetto alluminio chiaro satinato.

Fondo scuro (B)

Carter metallico, smaltato blu.

Marchio/Logo (A)

Film vinilico adesivo prespaziato colore blu e rosso.

Marchio/Logo (B)

Film vinilico adesivo prespaziato colore rosso e bianco.

A



B



